

80X100MM 對折

保固範圍

購買日期：	年 月 日	經銷商
購買者	姓名：	
	電話：	
	地址：	

消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出場序號原廠到貨日起算180天內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****

周一至周五 早上 09:30-12:00 | 下午 01:30-05:00

1. 本商品在正常使用狀態下，可享受主機免費維修保固，但商品附加和其配件，如：充電線、內置電池、收納袋、遙控器等為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：不慎摔落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用鋁箔電壓...而導致商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，顧客享有7天鑑賞期<鑑賞期非試用期>、商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。
4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等)時自購買日期起全機商品保固期限為90天。
5. 商品有後續疑問及維修狀況時，請說明商品異常之狀態，並將商品寄至修中心檢測，並詳細註明收者/地址/電話，以利修中心後續商品檢測完成後配回。

本產品已投保三千二百萬產品責任險

進口：奇帝實業有限公司 授權商/售後服務商：捷迪實業有限公司
 地址：新北市汐止區大同路三段200號5樓 服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
 電話：(02)8647-2223 服務專線：(02)2595-0358

WP-CD2458

WINNE THE POOH

Household Swing Fan

維尼系列創意擺頭風扇

—— 使用說明書 ——

產品參數

<p>產品名稱：維尼系列創意擺頭風扇</p> <p>產品型號：WP-CD2458</p> <p>輸入電壓：5V</p> <p>輸入電流：5V-1A max</p> <p>輸出功率：9W</p> <p>電池容量：4400mah</p>	<p>產品重量：約1200g</p> <p>可調風速：5段</p> <p>充電時間：約4小時</p> <p>製造號碼：2024Q2PL2000</p> <p>製造日期：2024年6月20日</p>
--	--

風扇本體

① LED螢幕(電量/檔位)

② 搖頭開關

③ 風扇開關

④ Type-C充電口

⑤ 伸縮拉桿

遙控器

① 電源開關

② 風速

③ 左右搖頭

在電器報廢前，應先取出電池。

取出電池前，請先關閉電源，廢電池請妥善處置並回收，勿隨意丟棄。

禁止使用快充功能的電源供應器對此風扇充電。

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品說明書，並妥善保管說明書。
- 請務必使用5V-2A以下的電源供應器或行動電源進行充電，如遇不符合電壓輸入的電源供應器或(行動電源)充電時，皆無法充電，易造成產品的損壞，快充功能的產品皆不可對此產品充電，主機會毀損。
- 產品經過一段時間未使用時，請務必每2個月充電一次，避免電池自然耗弱，無法使用。
- 請將產品放置固定位置後再進行使用，避免跌落等。
- 產品風道的進風口不能覆蓋阻擋。
- 請勿將產品接近或在有水或高濕度的地方使用，請勿私自拆裝本產品，或改裝本產品，否則容易造成產品故障。
- 產品如遇到任何問題時，請洽售後服務專線電話洽詢。
- 本器具禁止給體能弱，反應遲緩，或有精神障礙的人使用，除非在對其負有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用；禁止無人照看的幼兒和，禁止兒童玩耍本器具。
- 禁止用水沖洗本器具；清潔、維護和移動產品時，必須斷開電源在清潔保養過程中如需拆卸防護性外殼，那麼在拆卸防護外殼前必須確保風扇與電源斷開。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或專業人員來更換。

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：創意擺頭風扇		型號(型式)：WP-CD2458, KT-CD2458				
Equipment name		Type designation (Type)				
限用物質及其化學符號 / Restricted Substances And Its Chemical Symbols						
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.10"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3."一"係指該項限用物質為排除項目。

80X100MM 對折

保固範圍

購買日期：	年 月 日	經銷商
購買者	姓名：	
	電話：	
	地址：	

消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出場序號原廠到貨日起算 180 天內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****

週一至週五 早上 09:30-12:00 | 下午 01:30-05:00

1. 本商品在正常使用狀態下，可享受主機免費維修保固，但商品附加和其配件，如：**充電線、內置電池...**等為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：**不慎掉落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓...**而導致商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，顧客享有**7天鑑賞期**（鑑賞期非試用期）、商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。
4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等)時自購買日期起全機商品保固期限為 90 天。
5. 商品有後續疑問及維修狀況時，請說明商品異常之狀態，並將商品寄至修中心檢測，並詳細註明收者/地址/電話，以利修中心後續商品檢測完成後配回。

本產品已投保三千二百萬產品責任險

進口：奇帝實業有限公司 授權商/售後服務商：捷迪實業有限公司
地址：新北市汐止區大同路三段200號5樓 服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
電話：(02)8647-2223 服務專線：(02)2595-0358

WP-CD2459

WINNE THE POOH

Hanging Neck Fan

維尼系列AI渦輪掛脖風扇

—— 使用說明書 ——

產品參數

產品名稱：維尼系列Ai渦輪掛脖風扇
 額定輸入：5V-1Amax
 產品材質：ABS+矽膠+電子元件
 產品尺寸：169X60X230mm
 產品型號：WP-CD2459
 額定功率：3W
 額定容量：2400mAh
 產品重量：265g

功能說明：

1. 風扇檔位，3檔風調節。
2. 充電紅燈閃充滿燈熄滅。

風扇清單：

風扇主機 X 1
 充電線 X 1
 說明書 X 1

在電器報廢前，應先取出電池。
 取出電池前，請先關閉電源，廢電池請妥善處置並回收，勿隨意丟棄。

禁止使用快充功能的電源
 供應器對此風扇充電。

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品說明書，並妥善保管說明書。
- 請務必使用5V-2A以下的電源供應器或行動電源進行充電，如遇不符合電壓輸入的電源供應器或(行動電源)充電時，皆無法充電，易會造成產品的損壞，快充功能的產品皆不可對此產品充電，主機會受損。
- 產品經過一段時間未使用時，請務必每 2 個月充電一次，避免電池自然耗損，無法使用。
- 請將產品放置固定位置後再進行使用，避免跌落等。
- 產品風道的進風口不能覆蓋阻擋。
- 請勿將產品靠近在有水或高溫的地方使用，請勿私自拆裝本產品，或改裝本產品，否則容易造成產品故障。
- 產品如遇到任何問題時，請洽售後服務專線電話洽詢。
- 本器具禁止給體能弱，反應遲緩，或有精神障礙的人使用，除非在對其負有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用；禁止無人照看的幼兒和，禁止兒童玩耍本器具。
- 禁止用水沖洗本器具；清潔、維護和移動產品時，必須斷開電源在清潔保養過程中如需拆卸防護性外殼，那麼在拆卸防護外殼前必須確保風扇與電源斷開。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或專業人員來更換。

限用物質含有情況標示聲明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances And its Chemical Symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考 2. 10”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

80X100MM 對折

保固範圍

購買日期：	年 月 日	經銷商
購買者	姓名：	
	電話：	
	地址：	

消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出場序號原廠到貨日起算180天內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****

週一至週五 早上 09:30-12:00 | 下午 01:30-05:00

1. 本商品在正常使用狀態下，可享受主機免費維修保固，但商品附加和其配件，如：充電線、內置電池...等為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：不慎掉落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓...而導致商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，顧客享有7天鑑賞期<鑑賞期非試用期>、商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。
4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等)時自購買日期起全機商品保固期限為90天。
5. 商品有後續疑問及維修狀況時，請說明商品異常之狀態，並將商品寄至修中心檢測，並詳細註明啟者/地址/電話，以利修中心後續商品檢測完成後配回。

本產品已投保三千二百萬產品責任險

進口：奇帝實業有限公司
地址：新北市汐止區大同路三段200號5樓
電話：(02)8647-2223

授權商/售後服務商：捷迪實業有限公司
服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
服務專線：(02)2595-0358

TO-CD2459

LOTSO

Hanging Neck Fan

熊抱哥系列Ai渦輪掛脖風扇

—— 使用說明書 ——

產品參數

產品名稱：熊抱哥系列Ai渦輪掛脖風扇

額定輸入：5V-1Amax

產品材質：ABS+矽膠+電子元件

產品尺寸：169X60X230mm

產品型號：TO-CD2459

額定功率：3W

額定容量：2400mAh

產品重量：265g

功能說明：

1. 風扇檔位，3檔風調節。
2. 充電紅燈閃充滿燈熄滅。

風扇清單：

風扇主機 X 1

充電線 X 1

說明書 X 1

在電器報廢前，應先取出電池。

取出電池前，請先關閉電源，廢電池請妥善處置並回收，勿隨意丟棄。

禁止使用快充功能的電源
供應器對此風扇充電。

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品說明書，並妥善保管說明書。
- 請務必使用5V-2A以下的電源供應器或行動電源進行充電，如遇不符合電壓輸入的電源供應器或(行動電源)充電時，皆無法充電，易會造成產品的損壞，快充功能的產品皆不可對此產品充電，主機會受損。
- 產品經過一段時間未使用時，請務必每2個月充電一次，避免電池自然耗損，無法使用。
- 請將產品放置固定位置後再進行使用，避免跌落等。
- 產品風道的進風口不能覆蓋阻擋。
- 請勿將產品靠近在有水或高溫的地方使用，請勿私自拆裝本產品，或改裝本產品，否則容易造成產品故障。
- 產品如遇到任何問題時，請洽售後服務專線電話洽詢。
- 本器具禁止給體能弱，反應遲緩，或有精神障礙的人使用，除非在對其具有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用；禁止無人照看的幼兒和，禁止兒童玩耍本器具。
- 禁止用水沖洗本器具；清潔、維護和移動產品時，必須斷開電源在清潔保養過程中如需拆卸防護性外殼，那麼在拆卸防護外殼前必須確保風扇與電源斷開。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或專業人員來更換。

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：Ai渦輪掛脖風扇		型號(型式)：JD-CD2459 - KT-CD2459 - LN-CD2459 - PDM-CD2459 - KRM-CD2459				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances And its Chemical Symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯基 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.10"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

80X100MM 對折

保固範圍

購買日期：年 月 日	經銷商
姓名：	
電話：	
地址：	

消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出場序號原廠到貨日起算180天內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****
 周一至周五 早上 09:30-12:00 | 下午 01:30-05:00

1. 本商品在正常使用狀態下，可享受主機免費維修保固，但商品附加和其配件，如：**充電線、內置電池、收納袋、遙控器等**為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：**不慎摔落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用鋁箔電壓...**而導致商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，**顧客享有7天鑑賞期<鑑賞期非試用期>**、商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。
4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等)時自購買日期起全機商品保固期限為90天。
5. 商品有後續疑問及維修狀況時，請說明商品異常之狀態，並將商品寄至修中心檢測，並詳細註明收者/地址/電話，以利修中心後續商品檢測完成後配回。

本產品已投保三千二百萬產品責任險

進口：奇帝實業有限公司
 地址：新北市汐止區大同路三段200號5樓
 電話：(02)8647-2223

授權商/售後服務商：捷迪實業有限公司
 服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
 服務專線：(02)2595-0358



KT-CD2458

HELLO KITTY

Household Swing Fan

創意擺頭風扇

—— 使用說明書 ——

產品參數

產品名稱：Hello Kitty創意擺頭風扇
 產品重量：約1200g
 產品型號：KT-CD2458
 可調風速：5段
 輸入電壓：5V
 充電時間：約4小時
 輸入電流：5V-1A max
 製造號碼：2024Q2PL2000
 輸出功率：9W
 製造日期：2024年6月20日
 電池容量：4400mah



風扇本體
 ① LED螢幕(電量/檔位)
 ② 搖頭開關
 ③ 風扇開關
 ④ Type-C充電口
 ⑤ 伸縮拉桿

遙控器
 ① 電源開關
 ② 風速
 ③ 左右搖頭

在電器報廢前，應先取出電池。
 取出電池前，請先關閉電源，廢電池請妥善處置並回收，勿隨意丟棄。

禁止使用快充功能的電源供應器對此風扇充電。



注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品說明書，並妥善保管說明書。
- **請務必使用5V-2A以下的電源供應器或行動電源進行充電**，如過不符合電壓輸入的電源供應器或(行動電源)充電時，皆無法充電，易造成產品的損壞，快充功能的產品皆不可對此產品充電，主機會毀損。
- **產品經過一段時間未使用時，請務必每2個月充電一次，避免電池自然耗弱，無法使用。**
- 請將產品放置固定位置後再進行使用，避免跌落等。
- 產品風道的進風口不能覆蓋阻擋。
- 請勿將產品接近或在有水或高濕度的地方使用，請勿私自拆裝本產品，或改裝本產品，否則容易造成產品故障。
- 產品如遇到任何問題時，請洽售後服務專線電話洽詢。
- 本器具禁止給體能弱，反應遲緩，或有精神障礙的人使用，除非在對其負有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用；禁止無人照看的幼兒和，禁止兒童玩耍本器具。
- 禁止用水沖洗本器具；清潔、維護和移動產品時，必須斷開電源在清潔保養過程中如需拆卸防護性外殼，那麼在拆卸防護外殼前必須確保風扇與電源斷開。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或專業人員來更換。

限用物質含有情況標示聲明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances And Its Chemical Symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出0.1wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考 2. 10"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考 3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

80X100MM 對折

保固範圍

購買日期：	年 月 日	經銷商
購買者	姓名：	
	電話：	
	地址：	

消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出場序號原廠到貨日起算180天內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****

週一至週五 早上 09:30-12:00 | 下午 01:30-05:00

1. 本商品在正常使用狀態下，可享受主機免費維修保固，但商品附加和其配件，如：充電線、內置電池...等為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：不慎摔落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓...而導致商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，顧客享有7天鑑賞期<鑑賞期非試用期>、商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。
4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等)時自購買日期起全機商品保固期限為90天。
5. 商品有後續疑問及維修狀況時，請說明商品異常之狀態，並將商品寄至修中心檢測，並詳細註明收者/地址/電話，以利修中心後續商品檢測完成後配回。

本產品已投保三千二百萬產品責任險

進口：奇帝實業有限公司 授權商/售後服務商：捷迪實業有限公司
 地址：新北市汐止區大同路三段200號5樓 服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
 電話：(02)8647-2223 服務專線：(02)2595-0358

KT-CD2459

HELLO KITTY

Hanging Neck Fan

Ai渦輪掛脖風扇

—— 使用說明書 ——

產品參數

產品名稱：HELLO KITTY系列Ai掛脖風扇
 額定輸入：5V-1Amax
 產品材質：ABS+矽膠+電子元件
 產品尺寸：169X60X230mm
 產品型號：KT-CD2459
 額定功率：3W
 額定容量：2400mAh
 產品重量：265g

功能說明：

1. 風扇檔位，3檔風調節。
2. 充電紅燈閃充滿燈熄滅。

風扇清單：

風扇主機 X 1
 充電線 X 1
 說明書 X 1

在電器報廢前，應先取出電池。
 取出電池前，請先關閉電源，廢電池請妥善處置並回收，勿隨意丟棄。

禁止使用快充功能的電源
供應器對此風扇充電。

出風口

進風口

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品說明書，並妥善保管說明書。
- 請務必使用5V-2A以下的電源供應器或行動電源進行充電，如遇不符合電壓輸入的電源供應器(行動電源)充電時，皆無法充電，易會造成產品的損壞，快充功能的產品皆不可對此產品充電，主機會受損。
- 產品經過一段時間未使用時，請務必每2個月充電一次，避免電池自然耗損，無法使用。
- 請將產品放置固定位置後再進行使用，避免跌落等。
- 產品風道的進風口不能覆蓋阻擋。
- 請勿將產品靠近在有水或高溫的地方使用，請勿私自拆裝本產品，或改裝本產品，否則容易造成產品故障。
- 產品如遇到任何問題時，請洽售後服務專線電話洽詢。
- 本器具禁止給體能弱，反應遲緩，或有精神障礙的人使用，除非在對其負有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用；禁止無人照看的幼兒和，禁止兒童玩耍本器具。
- 禁止用水沖洗本器具；清潔、維護和移動產品時，必須斷開電源在清潔保養過程中如需拆卸防護性外殼，那麼在拆卸防護外殼前必須確保風扇與電源斷開。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或專業人員來更換。

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：Ai渦輪掛脖風扇		型號(型式)：JD-CD2459 - KT-CD2459 - LN-CD2459 - PDM-CD2459 - KRM-CD2459				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances And its Chemical Symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2.10"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。

80X100MM 對折

保固範圍

購買日期：	年 月 日	經銷商
購買者	姓名：	
	電話：	
	地址：	

消費者務必保留購買證明或發票影本作為起算保固之依據。若無法提供購買證明或發票影本，則以商品出場序號原廠到貨日起算180天內為商品之維修保固期。

***** 服務時間 *****

周一至周五 早上 09:30-12:00 | 下午 01:30-05:00

1. 本商品在正常使用狀態下，可享受主機免費維修保固，但商品附加和其配件，如：**充電線、內置鋰電池...**等為自然消耗品，不在保固範圍內，損壞或換新必須付費購買。
2. 保固期間內，如非原廠因素損壞，例如：**不慎掉落、自行拆解機器、不依照說明書使用方式使用、充電時使用錯誤電壓...**而導致商品故障或損壞，皆屬人為因素損壞，必須付費維修或換新。
3. 依消費者保護法，**顧客享有7天鑑賞期<鑑賞期非試用期>**、商品在運送過程中損壞或商品本身製造過程中的缺陷、貨品品項錯誤，或其他非人為因素所造成的損壞時，請盡速與售後服務商聯繫。
4. 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海硫磺區、溫泉區等)時自購買日期起全機商品保固期限為90天。
5. 商品有後續疑問及維修狀況時，請說明商品異常之狀態，並將商品寄至修中心檢測，並詳細註明啟者/地址/電話，以利修中心後續商品檢測完成後配回。

本產品已投保三千二百萬產品責任險

進口：奇帝實業有限公司 授權商/售後服務商：捷迪實業有限公司
地址：新北市汐止區大同路三段200號5樓 服務地址：台北市中山區中山北路二段162號5樓
電話：(02)8647-2223 服務專線：(02)2595-0358

KRM-CD2459

KUROMI

Hanging Neck Fan

Ai渦輪掛脖風扇

—— 使用說明書 ——

產品參數

產品名稱：KUROMI系列Ai渦輪掛脖風扇
 額定輸入：5V-1Amax
 產品材質：ABS+矽膠+電子元件
 產品尺寸：169X60X230mm
 產品型號：KRM-CD2459
 額定功率：3W
 額定容量：2400mAh
 產品重量：265g

功能說明：

1. 風扇檔位，3檔風調節。
2. 充電紅燈閃充滿燈熄滅。

風扇清單：

風扇主機 X 1
 充電線 X 1
 說明書 X 1

在電器報廢前，應先取出電池。
 取出電池前，請先關閉電源，廢電池請妥善處置並回收，勿隨意丟棄。

禁止使用快充功能的電源
 供應器對此風扇充電。

注意事項

- 使用前請詳細閱讀產品說明書，並妥善保管說明書。
- 請務必使用5V-2A以下的電源供應器或行動電源進行充電，如遇不符合電壓輸入的電源供應器或(行動電源)充電時，皆無法充電，易會造成產品的損壞，快充功能的產品皆不可對此產品充電，主機會受損。
- 產品經過一段時間未使用時，請務必每2個月充電一次，避免電池自然耗損，無法使用。
- 請將產品放置固定位置後再進行使用，避免跌落等。
- 產品風道的進風口不能覆蓋阻擋。
- 請勿將產品靠近或有水或高溫的地方使用，請勿私自拆裝本產品，或改裝本產品，否則容易造成產品故障。
- 產品如遇到任何問題時，請洽售後服務專線電話洽詢。
- 本器具禁止給體能弱，反應遲緩，或有精神障礙的人使用，除非在對其負有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用；禁止無人照看的幼兒和，禁止兒童玩耍本器具。
- 禁止用水沖洗本器具；清潔、維護和移動產品時，必須斷開電源在清潔保養過程中如需拆卸防護性外殼，那麼在拆卸防護外殼前必須確保風扇與電源斷開。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或專業人員來更換。

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：Ai渦輪掛脖風扇		型號(型式)：JD-CD2459 - KT-CD2459 - LN-CD2459 - PDM-CD2459 - KRM-CD2459				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances And its Chemical Symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯基 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2.10"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。